

## Amica 55 INOX

La nuova lavasciuga pavimenti di fascia alta, costruita con i migliori materiali e di alta ingegnerizzazione come :

Partenza e arresto automatico delle spazzole , controllo del flusso dell'acqua , riempimento automatico soluzione detergente proporzionale alla velocità di avanzamento per un risparmio notevole e basso impatto ambientale, sono solo alcune delle caratteristiche innovative della macchina.

#### **MECCANICA**

Il sistema di trazione ( Avanti-Dietro ) con motore differenziale diretto che garantisce una potenza immediata e utile anche su pendenze con percentuali superiori alla media. La discesa e salita del gruppo spazzola automatica permette di non fare fatica su leve o pedali , i 2 motoriduttori diretti ( Gruppo spazzole ) senza cinghia garantiscono un livello di pulizia superiore ad altre macchine in commercio anche in presenza di grassi e morchie di rilievo non necessitando di alcuna manutenzione. Il sistema di aspirazione è super silenziato e idoneo in ambiente ospedaliero.

#### **Altri Plus**

Il tubo di scarico dell'acqua pulita ha l'indicatore di livello , mentre quello di scarico dell'acqua sporca è flessibile per regolare il flusso senza schizzi.

Carrello estraibile per manutenzione o sostituzione batterie senza farica.

Galleggiante di riempimento automatico ferma il riempimento dell'acqua senza dover chiudere il rubinetto in fase di carica , quindi non c'è bisogno del controllo costante dell'operatore .

Telaio INOX AISI 304 da 5 mm e rivestito con speciale vernice anti ossidante.

il tergi pavimento parabolico è in acciaio inox AISI 304,

E' l'unica lavasciuga pavimenti che rispetta le norme d'igiene HACCP con serbatoio completamente accessibile e sanificabile.

In oltre quando il serbatoio dello sporco si riempie un sensore blocca il flusso d'acqua in automatico.









# Amica 55



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELLO 55 BTR

Alimentazione : 2 X 24 Volt 125 Ah

Potenza Motore Aspirazione : 480 Watt by-pass 2 stadi

Resa Teorica Mq/h 2800 Resa Pratica 1800 Pista Di Pulizia Cm 55 Larghezza Tergi Pavimento Cm 78 diametro spazzola 1 x cm 550 Velocità Spazzole 140 rpm Pressione a Terra Kg.37 Potenza Spazzole 2 x 380 W 60 Litri Capacità Serbatoio Pulito Capacità Serbatoio Sporco 65 Litri Autonomia 3/4 Ore Livello acustico 66 db.

Telaio : Acciaio + Tergi AISI 304

Carrello estrazioe Batterie Standard







